

# TIRO

schlicht, klar, blendfrei



### Übersicht

#### Einzelleuchten



Aufbauleuchte mit Primärdiffusor 03.03**-4** 



Zubehör

Zubehör

03.03**-6** 

Pendelleuchte mit Primärdiffusor 03.03**-5** 

**CHF** 

Preisliste 03.03-**7** 

#### Technische Anmerkungen zu den Leuchten

Norm: EN60598-1 Leuchtenbaunorm

Schutzgrad: Wenn beim Artikel nicht anders vermerkt, IP20

Schutzklasse: Leuchtenschutzklasse I

Lebensdauer: Nach einer Brenndauer von >70'000h beträgt der

Lichtstrom noch mindestens 80%

Brennbarkeit: Kennzeichen:

Montageanleitung und Leuchtendaten sind Web:

downloadbar unter www.mooslicht.ch

Technische Änderungen vorbehalten.

### **Aufbauleuchte**



#### Beschreibung


- Aufbauleuchte mit PC-Blende satiniert mit eingelegtem CDP-Microprismenglas
- Natureloxiertes Aluminiumprofil
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage
- Regulierbar digital DALI














ArtNr.	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Licht- farbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energie- effizienz
03.TD-1150-030ED	3500 lm	26 W	3000 K	<19	1150 mm	Ja	A++
03.TD-1150-O40ED	3670 lm	26 W	4000 K	<19	1150 mm	Ja	A++
03.TD-1430-030ED	4380 lm	33 W	3000 K	<19	1430 mm	Ja	A++
03.TD-1430-040ED	4580 lm	33 W	4000 K	<19	1430 mm	Ja	A++

### **Pendelleuchte**



#### Beschreibung


- Pendelleuchte mit PC-Blende satiniert mit eingelegtem CDP-Microprismenglas
- Natureloxiertes Aluminiumprofil
- Weitere Längen und farbig lackiert auf Anfrage
- Zubehör auf S. 03.03-6
- Regulierbar digital DALI














ArtNr.	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Licht- farbe	UGR	Länge	Minergie Standard	Energie- effizienz
03.TL-1150-O30ED	3500 lm	26 W	3000 K	<19	1150 mm	Ja	A++
03.TL-1150-O40ED	3670 lm	26 W	4000 K	<19	1150 mm	Ja	A++
03.TL-1430-O30ED	4380 lm	33 W	3000 K	<19	1430 mm	Ja	A++
03.TL-1430-040ED	4580 lm	33 W	4000 K	<19	1430 mm	Ja	A++

### Zubehör

#### Drahtseilabhängungen

Schnelleinstellung der Seillänge.



ArtNr.	Hinweis	
02.TSR15	1.5 M	
02.TSR45	4.5 M	



### **Preise**

ArtNr.	CHF	S.	ArtNr.	CHF	S.	ArtNr.	CHF	S.
03.TD-1150-030ED	570.00		03.TL-1150-030ED	595.00		02.TSR15	27.00	3-6
03.TD-1150-040ED	570.00	03-4	03.TL-1150-O40ED	595.00	03-5	02.TSR45	41.90	03.0
03.TD-1430-030ED	610.00	03.0	03.TL-1430-030ED	635.00	03.0	<u> </u>		
03.TD-1430-040ED	610.00		03.TL-1430-O40ED	635.00				

## MOOS einleuchtend.