Heavy Exit Rettungszeichenleuchte TWSA992WA



Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Selbstest)



220-240V 50/60 Hz AC		IP 65	37 m	650 °C	-0-
CE	Aalto Ctrl	Escap	EN 1838	EN 60598-2-22	

Produktinformationen		
ID (Product code) (DE)	TWSA992WA	
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap- Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung	
Montage	Wand	
Zollkode	94056180	
GTIN-Kode	6438045027210	
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)	
Länge	475 mm	
Breite	235 mm	
Höhe	85 mm	
Gewicht	2.21 kg	
Schutzklasse	I	
IP-Klasse	IP65	
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25+35	
Erkennungsweite	37 m	
Lichtquelle	LED	
Gehäusematerial	Aluminiumprofil	
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²	
Betriebszeit (h)	1 h	
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C	
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC	
Max Eingansleistung VA	3,2 VA	

Abmessungen [mm]



Heavy Exit Rettungszeichenleuchte TWSA992WA



