

Anbau- und Pendelleuchte RONDO TEXTIL 750 OPAL, passives Indirektlicht, Lichtfarbe umstellbar, Abdeckung opal, Stoffschirm seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Leuchtenart</b>       | Anbau-/Pendelleuchte   |
| <b>Montagearten</b>      | Anbau/Pendel           |
| <b>Farbe</b>             | gemäss Farbkarte       |
| <b>Material</b>          | B1 schwer entflammbar* |
| <b>Schutzart</b>         | IP20                   |
| <b>Abdeckung</b>         | opal                   |
| <b>Durchmesser</b> [Ømm] | 750                    |
| <b>Höhe</b> [mm]         | ab 117**               |

\* Weitere Varianten auf Anfrage

\*\* Notlicht: ab 120

\*\*\* bei 4000K

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Elektr. Anschluss</b> [V AC] | 220-240V AC 50-60Hz |
| <b>Betriebsgerät</b>            | intern              |
| <b>Steuerung</b>                | DALI                |
| <b>Lebensdauer L80/B10</b> [h]  | 50'000              |
| <b>Lichtstrom Leuchte</b> [lm]  | 9750***             |
| <b>Systemleistung</b> [W]       | 72                  |
| <b>UGR</b> ≤                    | 22                  |
| <b>Lichtausbeute</b> [lm/W]     | 135                 |
| <b>CRI/Farbtoleranz</b> [>]     | 90                  |
| <b>Lichtfarbe</b> [K]           | 3000/3500/4000      |



## Ausführungen

### Leuchte

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>DALI</b>                  | 03.RNT.750.OP.CC.LDA |
| <b>Notlicht und DALI</b>     | 03.RNT.750.OP.CC.LNO |
| <b>HF-Sensor*</b>            | 03.RNT.750.OP.CC.LSE |
| <b>HF-Sensor* + Notlicht</b> | 03.RNT.750.OP.CC.LSN |

### Textilschirm - bei Bestellung angeben

101.RTE750.HXXXFYYYY

(XXX = Höhe in mm (ab 090), YYYY = Farbcode)

\* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung

## Farbkarte




## Montagezubehör (optional bestellbar)

### Pendelrohr mit Baldachin

#### Farbe Pendelrohr und Baldachin

|                  |              |
|------------------|--------------|
| weiss (Standard) | 11.DB.01.001 |
| schwarz          | 11.DB.01.002 |
| silber           | 11.DB.01.003 |
| chrom glanz      | 11.DB.01.004 |

\* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar



### Drahtseilabhängung mit Baldachin

#### Farbe Baldachin

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| weiss (Standard) | 11.DB.07.315.W  |
| schwarz          | 11.DB.07.315.S  |
| silber           | 11.DB.07.315.SI |
| chrom glanz      | 11.DB.07.315.C  |

