Smooth Zone Sicherheitsleuchte TWSA892WA


Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest)





Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWSA892WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap- Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Wand
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045025995
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	100 mm
Breite	60 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	1.4 kg
Farbe	RAL7024 (Graphitgrau)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20, IP65
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25+35
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Aluminiumabguss
Elektrische Montage	3/4 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 ℃
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingansleistung VA	11 VA / 3 VA
Lichtstrom (lm)	32 lm

Abmessungen [mm]



Smooth Zone Sicherheitsleuchte TWSA892WA

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.