

PRACHT®
BASIC LINE

BLONE

ENTWICKELT FÜR
VIelfÄLTIGE
ANFORDERUNGEN

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-
ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

BL ONE

EINE WANNE FÜR ALLE FÄLLE



EFFIZIENZ

Artikel 5800235
167 lm/W

VIELSEITIG

Auch als Ausführung mit Multilumen, DALI, DV und Sensor erhältlich

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

ENTWICKELT FÜR
VIELFÄLTIGE ANFORDERUNGEN

VIELSEITIG

- GEHÄUSE** PC, schlagfest, IK08
- ABDECKUNG** PC, mit integrierter LED Einheit.
- DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
- EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung.
- EL-ZERTIFIZIERT** Geeignet für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen.

- **VIELSEITIGE WANNENLEUCHTE**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **RÜCKWÄRTIGE KABELINFÜHRUNG**
- **EL-ZERTIFIZIERT**
- **HOMOGENES LICHT**
- **RÜCKNAHME ÜBER PRACHT INFINITY MÖGLICH**, pracht.com/infinity

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



BL ONE Farbtemperatur 4000 K, 6500 K, 120°, Ra>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Leistung	Länge	Durchgangsverdrahtung	Preis
5800222	DIP SWITCH	1250 - 2500lm	1x9-17 W	600 mm	–	60,00 €
5852222	DIP SWITCH + SENSOR	1250 - 2500lm	1x9-17 W	600 mm	4x1,5 mm²	93,00 €
5800114	ON/OFF	2800 lm	1x19 W	1200 mm	–	70,00 €
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	–	85,00 €
5800224865	DIP SWITCH 6500 K	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	–	88,00 €
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	5x2,5 mm²	118,00 €
5880129	DALI + DV	5400 lm	1x38 W	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm²	143,00 €
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	4x1,5 mm²	129,00 €
5832129	DALI + SENSOR	5400 lm	1x38 W	1200 mm	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	170,00 €
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	–	123,00 €
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	5x2,5 mm²	139,00 €
5880139	DALI + DV	8400 lm	1x52 W	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm²	164,00 €
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	4x1,5 mm²	164,00 €
5800115	ON/OFF	3800 lm	1x26 W	1500 mm	–	79,00 €
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	–	98,00 €
5800225865	DIP SWITCH 6500 K	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	–	101,00 €
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	5x2,5 mm²	129,00 €
5880120	DALI + DV	6500 lm	1x42 W	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm²	153,00 €
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	4x1,5 mm²	139,00 €
5832120	DALI + SENSOR	6500 lm	1x42 W	1500 mm	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	184,00 €
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	–	135,00 €
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	5x2,5 mm²	160,00 €
5880130	DALI + DV	11500 lm	1x69 W	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm²	191,00 €
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	4x1,5 mm²	174,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65



IP65



EL-ZERTIFIZIERT



VON -20°C
BIS +40°C

ENTWICKELT FÜR
VIELFÄLTIGE
ANFORDERUNGEN



JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN




DIP SWITCH EINSTELLUNGEN

PIN 1	PIN 2	Leistung Power
off	off	1
off	on	2
on	off	3
on	on	4

NEXT LEVEL MULTI SENSOR COUPLING



WEITERE LEUCHTEN
KÖNNEN ÜBER DIE
GESCHALTETE PHASE L'
DER SENSORLEUCHE
ANGESCHLOSSEN
WERDEN



FÜR JEDE ANFORDERUNG IN INDUSTRIE UND FEUCHT-RAUM DIE RICHTIGE LEUCHE

ECO LINE

LICHT
FÜR DEN ALLTAG

NICHT MEHR
UND NICHT
WENIGER

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



BASIC LINE

LICHT
FÜR PROFIS

KOMPRO-
MISSLOS
ZUVERLÄSSIG

Industrietaugliche Leuchten in hoher Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



PRO LINE

LICHT
FÜR DIE EXTREME

FÜR ALLE,
DIE MEHR
WOLLEN

Industrieleuchten mit hoher Qualität und Robustheit. Je nach Anforderung vielfältig individualisierbar, Garantie 5 Jahre :

- Anspruchsvolle Industriebereiche wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe



ONE CONNECT

LICHTSYSTEME

AUS
STANDARDS
ENTSTEHEN
SYSTEME

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-leuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten



PRACHT®

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963

DEIN KONTAKT



Deine PRACHT-Ansprechpartner/Innen
in der Übersicht.

[pracht.com/ kontakt](https://pracht.com/kontakt)



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com
pracht.com video.praecht.com www.praecht.com/ausschreibungstexte